

zviZZer[®]



ПОЛИРОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ПАСТЫ



КРУГИ



ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ



ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТЫ



Полировальные пасты ZviZZer последнего поколения на водной основе без силиконов и финишных компонентов.

Разработаны и произведены в Германии по собственной рецептуре.

Точная дозировка и гомогенность нового зерна оксида алюминия в эмульсии, обеспечивают непревзойденную эффективность на всех типах ЛКП. При работе впечатляет легкость управления полировальной машинкой, отсутствие пылеобразования и простота удаления остатков пасты. Линейка состоит из шести паст, отличающихся степенью агрессивности резки, блеска и прочими параметрами. Цветовая схема, как и в кругах, обеспечивает быстрый интуитивный подбор необходимой связки.


Безопасность для органов дыхания, кожных покровов и окружающей среды подтверждена в многочисленных испытаниях и отражена в паспортах безопасности ЕС.




ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТЫ




PC 5000 **HC 4000** **ONE POLISH** **MC 3000** **FC 2000** **UC 1000**




MIXED ALUMINIUMOXID




HOMOGENEOUS ALUMINIUMOXID




MIXED ALUMINIUMOXID



HOMOGENEOUS ALUMINIUMOXID



HOMOGENEOUS ALUMINIUMOXID



HOMOGENEOUS ALUMINIUMOXID





PC 5000

PRE CUT DEEP SCRATCH REMOVER


Крупнозернистая абразивная паста для быстрой обработки сильно поврежденных поверхностей. Большое количество и однородность абразивного зерна оксида алюминия обеспечивает высокую производительность при удалении глубоких повреждений и рисок от абразивов от P1000.

Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филлинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1800



CUT





HC 4000

HEAVY CUT SCRATCH REMOVER


Абразивная паста для быстрой резки, используется № 1 в большинстве случаев. Большое количество и гомогенность абразивного зерна оксида алюминия DAT обеспечивает высокую производительность при удалении глубоких повреждений и рисок от абразивов от P1500.

Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филлинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1800



CUT





ONE POLISH

ZviZZer ONE Polish — это уникальный в своём роде продукт, не имеющий аналогов на рынке. Это НЕ классическая одношаговая (one step, all in one) политура с кратковременной защитой, а самостоятельный, инновационный продукт нового поколения, на водной основе.

Паста обеспечивает высокую степень резки от P2000, удаление голограмм, великолепный финиш и долговременную синтетическую защиту (3-6 мес.) с супергидрофобным эффектом.

Подходит для работы на любых типах ЛКП. В связке с пастой может быть использован любой полировальник ZviZZer от самого агрессивного мехового, до ультрамягкого поролонового. Связка подбирается в зависимости от состояния ЛКП.


На обработанную поверхность можно наносить любой вид защитных покрытий (натуральный или синтетический воск, силанты, глейзы, нанокерамические покрытия и т.д.).

Уникальный и специфический состав пасты ONE Polish от ZviZZer обеспечивает впечатляющую производительность и позволит вам вдвое сократить затрачиваемое время и максимально повысить эффективность работы!

Обороты (rpm): 1000-1800



CUT



zviZZer[®]



MC 3000

MEDIUM CUT ONE STEP


Среднеабразивная высокоглянцевая паста для одношаговой полировки. Обеспечивает удаление средне-мелких повреждений и рисок от абразивов от P3000 всего за один шаг. Не оставляет голограмм! В составе пасты уникальный абразив оксида алюминия DAT последнего поколения.

Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филлинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1800



CUT





FC 2000

FINE CUT HOLOGRAM REMOVER


Паста для эффективного удаления мелких дефектов и голограмм. Самоиштирующееся абразивное зерно оксида алюминия последнего поколения гарантируют 100% удаление голограмм, обеспечивая высокую степень глянца ЛКП.

Подходит для использования на любых типах ремонтных и заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя и филлинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1600



CUT





UC 1000


ULTRA FINE CUT SWIRL REMOVE & SEALING

Микро-финишная паста эффективно удаляет микро-царапины, создает идеальное глубокое глянцевое покрытие и обеспечивает чрезвычайно прочную защиту ЛКП. Микро-абразивные зерна оксида алюминия последнего поколения обеспечивают 100% гладкость поверхности. Содержащиеся в составе эмульсии нано-керамические частицы обеспечивают превосходный гидрофобный эффект и защищают ЛКП в течение 2-3 месяцев.

Обороты (rpm): 800-1600



CUT



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ



Для производства кругов используются инновационные формулы открыто ячеистого поролона, не имеющие аналогов в мире! Эксклюзивная цветовая схема, характерная для всей продукции **ZviZZer**, позволяет с легкостью определить назначение каждого продукта.

Вся продукция производится исключительно в Германии на современном высокоточном оборудовании. Маркировка «**Made in Germany**» гарантирует постоянный контроль качества по самым строгим стандартам.



DOODLE WOOL



Меховые полировальники рекомендуется использовать в сочетании с высоко и средне-абразивными полировальными пастами, они имеют самую высокую агрессивность и используются для быстрого удаления глубоких рисок, а также в качестве предварительной подготовки сильно поврежденных ЛКП.

DOODLE WOOL PAD BLACK	ROTARY 	DOODLE WOOL PAD WHITE	ORBITAL
	ø165mm		ø165mm
	ø155mm		ø155mm
	ø135mm		ø135mm
	ø80mm		ø80mm
	ø55mm		ø55mm
	ø35mm		ø35mm




DOODLE WOOL PADZ BLACK



ROTARY




Меховой полировальный круг с длиной ворса 15 мм и ппу подложкой 10 мм. Предназначен для работы на ротационных полировальных машинках с абразивными пастами. Обеспечивает быстрое удаление глубоких повреждений, обладает очень высокой износостойкостью. Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Крепление Velcro.




DOODLE WOOL PADZ WHITE



ORBITAL



Меховой полировальный круг (стриженный мех) высотой 5 мм на 10 мм ппу подложке. Предназначен для работы с абразивными пастами на эксцентриковых и DA полировальных машинках. Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Крепление Velcro.



STANDARD

ROTARY

TRAPEZ

ORBITAL

ALL ROUNDER

ROTARY & ORBITAL

STABLE HARD PAD




HARD PAD



MEDIUM PAD



SOFT PAD



ULTRA SOFT PAD




STANDARD PADZ

ROTARY



Полировальные круги классической формы с закруглённой рабочей поверхностью для ротационных полировальных машинок. Идеально подходят для работы на больших плоскостях. Крепление Velcro.




TRAPEZ-PADZ

ORBITAL



Полировальные круги классической трапецевидной формы для эксцентриковых и DA полировальных машинок. Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Форма полировального круга обеспечивает превосходный контроль и комфорт при работе на больших плоскостях. Крепление Velcro.











ALLROUNDER-PADZ



ROTARY & ORBITAL



Круги All-Rounder разработаны для применения на ротационных и эксцентриковых полировальных машинках. Имеют дополнительный слой с закрытыми порами из смеси поролона и резины, который обеспечивает: снижение вибрации, уменьшение нагрева, увеличение прочности.






THERMO PADZ



ROTARY & ORBITAL



- ▶ ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ СТРУКТУРА
- ▶ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
- ▶ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- ▶ СТАБИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕЗКИ
- ▶ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ И DA МАШИНОК




THERMO PADZ


ROTARY & ORBITAL




ZVIZZER THERMO PADS отличаются своей новой, инновационной термостабильной структурой поролона. Круги не теряют своей твердости и формы даже при работе на повышенных температурах, что характерно для первичного этапа абразивной обработки поверхности. Это уникальное свойство обеспечивает быструю и стабильную коррекцию ЛКП. Повышенная прочность материала в 4-5 раз увеличивает срок службы круга по сравнению с обычными.




PC 5000




HC 4000



ONE POLISH



ВСЕ ТИПЫ КРУГОВ




CUT
+



-



MC 3000




CUT

+

-



FC 2000



CUT

+

-



UC 1000



CUT

+



-





Paint Ceramic Coat

Сверхпрочное гибридное кремне-полимерное (Hybrid-SiO2-Polymer) защитное покрытие. Защищает ЛКП от долговременного воздействия кислот и щелочей в диапазоне PH 3-12, повышает устойчивость к царапинам на 60-65%, образует супергидрофобный эффект и глубокий блеск.

Простое нанесение.

Срок службы: 3 года или 30 000 км

Расход: 10-15 мл/слой



Wax Synthetic

Инновационная гибридная формула на основе натурального карнаубского воска и синтетических полимеров. Придает блеск и высокую гидрофобность. Защищает ЛКП от негативных воздействий окружающей среды, таких как ультрафиолет, кислотные дожди и грязь. Углубляет и обогащает цвет. Очень простой и быстрый в использовании. Для более продолжительного эффекта рекомендуется послойное нанесение.

Срок службы: 6-8 месяцев

Расход: 10-20 гр. на авто



Wax Natural

Специально разработан на основе высококачественных натуральных восков, таких как пчелиный и карнаубский. Придает блеск и отличный гидрофобный эффект. Защищает ЛКП от негативных воздействий окружающей среды, таких как ультрафиолет, кислотные дожди и грязь. Углубляет и раскрывает цвет. Очень простой и быстрый в использовании. Для более продолжительного эффекта рекомендуется послойное нанесение.

Срок службы: 4-6 месяцев

Расход: 10-20 гр. на авто



Graphene Paint Ceramic

Одно из самых прочных покрытий, разработанных для оптимальной и долговременной защиты. Его шестиугольные молекулы образуют сверхпрочный защитный барьер, который защищает ЛКП от долговременного воздействия кислот и щелочей в диапазоне pH 3-14. Более высокая гидрофобность и повышенная устойчивость к повреждениям за счет входящих в состав нанографеновых компонентов.

Срок службы: 5 лет или 50 000 км.

Расход: 10-20 гр. на авто



Graphene Spray Coat

Специально разработанное покрытие с добавлением частиц нанографена. Обеспечивает отличные результаты и высокий гидрофобный эффект. Усиливает блеск и глубину цвета поверхности. Продлевает срок службы ранее нанесённых защитных покрытий. Можно наносить в несколько слоев. Быстрый и простой в использовании. Очень эффективно 3-5 мл на м².

Срок службы: 9 месяцев или 7 000 км

Расход: 3-5 мл на м²



Wax Graphene

Передовая технология с добавлением частиц нанографена. Защищает ЛКП от негативных воздействий окружающей среды, таких как ультрафиолет, кислотные дожди и грязь. Высокая стойкость к моющим средствам. Придает идеальный блеск и превосходный гидрофобный эффект. Увеличивает глубину и интенсивность цвета. Для более продолжительного эффекта рекомендуется послойное нанесение.

Срок службы: 8-10 месяцев

Расход: 10-20 гр. на авто

ГИБКИЕ ПОДЛОЖКИ ZviZZer FLEXI




Ø 150 мм




Ø 125 мм



Ø 76 мм




КРЕПЛЕНИЕ: М14



15x10 см

САЛФЕТКА
ДЛЯ АППЛИКАТОРА



10x3x2 см

БЛОК-АППЛИКАТОР ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ СОСТАВОВ

Гибкие подложки для роторных машинок с креплением М14. Идеальны для работы как на плоских, так и на криволинейных поверхностях. Сочетаются с любыми полировальниками ZviZZer.



СПАСИБО

