



***sandinox* 圣威克**

**АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
САНДВОКС**

328 PURPLE ABRASIVE

Абразивы с циркониевым корундом на пленочной основе могут обеспечить высокую скорость шлифования. Пленочная основа делает абразив более прочным и долговечным. Специальная технология покрытия поверхности обеспечивает хорошую защиту от засорения в процессе шлифования. Подходят для шлифовки металла, шпатлевки, краски и древесины.



328.125.040.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P40 50 шт.
 328.125.060.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P60 50 шт.
 328.125.080.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P80 50 шт.
 328.125.100.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P100 100 шт.
 328.125.120.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P120 100 шт.
 328.125.150.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P150 100 шт.
 328.125.180.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P180 100 шт.
 328.125.220.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P220 100 шт.
 328.125.240.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P240 100 шт.
 328.125.280.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P280 100 шт.
 328.125.320.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P320 100 шт.
 328.125.400.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P400 100 шт.
 328.125.500.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P500 100 шт.
 328.125.600.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P600 100 шт.
 328.125.800.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P800 100 шт.
 328.125.1000.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P1000 100 шт.
 328.125.1200.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P1200 100 шт.
 328.125.1500.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P1500 100 шт.
 328.125.2000.08 Purple Disc 125 мм 8 отв. P2000 100 шт.



328.150.080.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P80 50 шт.
 328.150.100.LC Purple Film Disc 150 мм Mult holes P100 100шт.
 328.150.1000.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P1000 100 шт.
 328.150.120.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P120 100 шт.
 328.150.150.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P150 100шт.
 328.150.180.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P180 100шт.
 328.150.1500.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P1500 100шт.
 328.150.2000.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P2000 100шт.
 328.150.220.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P220 100 шт.
 328.150.240.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P240 100 шт.
 328.150.320.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P320 100 шт.
 328.150.400.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. 37H P400 100 шт.
 328.150.500.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P500 100 шт.
 328.150.600.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P600 100 шт.
 328.150.800.LC Purple Disc 150 мм Множ-я перф. P800 100 шт.



328.225.060.24 Purple Disc 225 мм 24 отв. P60 50 шт.
 328.225.120.24 Purple Disc 225 мм 24 отв. P120 50 шт.
 328.225.180.24 Purple Disc 225 мм 24 отв. P180 50 шт.
 328.225.240.24 Purple Disc 225 мм 24 отв. P240 50 шт.




328.070.080 Premium Purple Roll P80 x 12 м
 328.070.120 Premium Purple Roll P120 x 12 м
 328.070.180 Premium Purple Roll P180 x 12 м
 328.070.240 Premium Purple Roll P240 x 12 м
 328.070.320 Premium Purple Roll P320 x 12 м
 328.070.400 Premium Purple Roll P400 x 12 м
 328.070.500 Premium Purple Roll P500 x 12 м
 328.070.600 Premium Purple Roll P600 x 12 м

328.70.42.040.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P40 50 шт.
 328.70.42.060.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P60 50 шт.
 328.70.42.080.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P80 50 шт.
 328.70.42.100.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P100 100 шт.
 328.70.42.120.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P120 100 шт.
 328.70.42.180.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P180 100 шт.
 328.70.42.240.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P240 100 шт.
 328.70.42.320.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P320 100 шт.
 328.70.42.400.14 328 Sheet 70*420 мм 14 отв. P400 100 шт.


83.70.40.70 Purple Handblock 70*400 мм
 83.70.20.70 Purple Handblock 70*200 мм

235 GREY ABRASIVE

Абразивы с зерном из циркониевого корунда на пленочной основе и оксида алюминия. Обеспечивают высокую скорость шлифования, обладает повышенной прочностью и долговечностью. Специальная технология покрытия сводит к минимуму риск забивки рабочей поверхности, что увеличивает срок службы абразивов. Предназначены для шлифовки металла, краски, шпатлевки и древесины.



235.125.040.08	Grey Disc 125 мм P40 8 отв. 50 шт.
235.125.060.08	Grey Disc 125 мм P6 8 отв. 50 шт.
235.125.080.08	Grey Disc 125 мм P80 8 отв. 50 шт.
235.125.100.08	Grey Disc 125 мм P100 8 отв. 100 шт.
235.125.120.08	Grey Disc 125 мм P120 8 отв. 100 шт.
235.125.150.08	Grey Disc 125 мм P150 8 отв. 100 шт.
235.125.180.08	Grey Disc 125 мм P180 8 отв. 100 шт.
235.125.220.08	Grey Disc 125 мм P220 8 отв. 100 шт.
235.125.240.08	Grey Disc 125 мм P240 8 отв. 100 шт.
235.125.320.08	Grey Disc 125 мм P320 8 отв. 100 шт.
235.125.400.08	Grey Disc 125 мм P400 8 отв. 100 шт.
235.125.500.08	Grey Disc 125 мм P500 8 отв. 100 шт.
235.125.600.08	Grey Disc 125 мм P600 8 отв. 100 шт.
235.125.800.08	Grey Disc 125 мм P800 8 отв. 100 шт.
235.125.1000.08	Grey Disc 125 мм P1000 8 отв. 100 шт.
235.125.1200.08	Grey Disc 125 мм P1200 8 отв. 100 шт.
235.125.1500.08	Grey Disc 125 мм P1500 8 отв. 100 шт.



235.150.040.15	Grey Disc P40 150 мм 15 отв. 50 шт.
235.150.060.15	Grey Disc P60 150 мм 15 отв. 50 шт.
235.150.080.15	Grey Disc P80 150 мм 15 отв. 50 шт.
235.150.100.15	Grey Disc 150 мм 15 отв. P100 100шт.
235.150.1000.15	Grey Disc P1000 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.120.15	Grey Disc P120 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.1200.15	Grey Disc P1200 150 мм 100 шт.
235.150.150.15	Grey Disc 150 мм 15 отв. P150 100шт.
235.150.1500.15	Grey Disc 150 мм P1500 100шт.
235.150.180.15	Grey Disc P180 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.2000.15	Grey Disc 150 мм P2000 100шт.
235.150.220.15	Grey Disc P220 150 мм 100 шт.
235.150.240.15	Grey Disc P240 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.320.15	Grey Disc P320 150 мм 100 шт.
235.150.400.15	Grey Disc P400 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.500.15	Grey Disc P500 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.600.15	Grey Disc P600 150 мм 15 отв. 100 шт.
235.150.800.15	Grey Disc P800 150 мм 15 отв. 100 шт.


518

518 ORANGE CERAMIC

Абразивы с керамическим зерном Ultra-Premium позволяют добиться превосходной однородной поверхности благодаря сверхвысокой скорости съема материала. Специальная технология покрытия сводит к минимуму риск забивки рабочей поверхности, что увеличивает срок службы абразивов. Предназначены для шлифования автомобильной шпатлевки, грунтовок, старой краски и металла.



518.125.040.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P40 50 шт.
518.125.060.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P60 50 шт.
518.125.080.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P80 50 шт.
518.125.100.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P100 50 шт.
518.125.120.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P120 50 шт.
518.125.150.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P150 50 шт.
518.125.180.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P180 50 шт.
518.125.240.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P240 50 шт.
518.125.320.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P320 50 шт.
518.125.400.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P400 50 шт.
518.125.500.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P500 50 шт.
518.125.600.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P600 50 шт.
518.125.800.08	Orange ceramic 125 мм 8 отв. P800 50 шт.



518.150.040.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P40 50 шт.
518.150.060.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P60 50 шт.
518.150.080.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P80 50 шт.
518.150.100.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P100 50 шт.
518.150.120.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P120 50 шт.
518.150.150.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P150 50 шт.
518.150.180.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P180 50 шт.
518.150.220.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P220 50 шт.
518.150.240.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P240 50 шт.
518.150.280.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P280 50 шт.
518.150.320.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P320 50 шт.
518.150.400.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P400 50 шт.
518.150.500.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P500 50 шт.
518.150.600.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P600 50 шт.
518.150.800.15	Orange ceramic 150 мм 15 отв. P800 50 шт.




518.070.080	Premium Orange Roll P80 70 мм x 12 м
518.070.100	Premium Orange Roll P100 70 мм x 12 м
518.070.120	Premium Orange Roll P120 70 мм x 12 м
518.070.180	Premium Orange Roll P180 70 мм x 12 м
518.070.240	Premium Orange Roll P240 70 мм x 12 м
518.070.320	Premium Orange Roll P320 70 мм x 12 м
518.070.400	Premium Orange Roll P400 70 мм x 12 м

528

528 BLUE CERAMIC

Абразивы с керамическим зерном обладают лучшей в своем классе режущей способностью. Самозатачивание абразивных зерен в процессе шлифовки обеспечивает постоянную агрессивность. Специальная технология покрытия сводит к минимуму риск забивки рабочей поверхности, что увеличивает срок службы абразивов.





- 528.150.040.15 BLUE ceramic 150 мм 15 отв. P40 50 шт.
- 528.150.060.15 BLUE ceramic 150 мм 15 отв. P60 50 шт.
- 528.150.080.15 BLUE ceramic 150 мм 15 отв. P80 50 шт.
- 528.150.120.15 BLUE ceramic 150 мм 15 отв. P120 50 шт.
- 528.150.180.15 BLUE ceramic 150 мм 15 отв. P180 50 шт.
- 528.150.240.15 BLUE ceramic 150 мм 15 отв. P240 50 шт.

- 528.070.080 Blue Roll 70 мм x 12 м 20 шт.
- 528.070.100 Blue Roll 70 мм x 12 м 20 шт.
- 528.070.120 Blue Roll 70 мм x 12 м 20 шт.
- 528.070.180 Blue Roll 70 мм x 12 м 20 шт.
- 528.070.240 Blue Roll 70 мм x 12 м 20 шт.
- 528.070.320 Blue Roll 70 мм x 12 м 20 шт.



58 GOLD PRO

Абразивы изготовлены из высококачественного зерна оксида алюминия и высокоэластичной латексной бумаги. Обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для шлифования металла, твердого материала (наполнителя, шпатлевки), краски и древесины.




58.125.040.08	Gold Disc P60 125 мм 8 отв. 50 шт.
58.125.060.08	Gold Disc P60 125 мм 8 отв. 50 шт.
58.125.080.08	Gold Disc P80 125 мм 8 отв. 50 шт.
58.125.100.08	Gold Disc P100 125 мм 8 отв. 100 шт.
58.125.120.08	Gold Disc P120 125 мм 8 отв. 100 шт.
58.125.150.08	Gold Disc P150 125 мм 8 отв. 100 шт.
58.125.180.08	Gold Disc P180 125 мм 8 отв. 100 шт.
58.125.240.08	Gold Disc P240 125 мм 8 отв. 100 шт.
58.125.320.08	Gold Disc P320 125 мм 8 отв. 100 шт.
58.150.040.15	Gold Disc P60 150 мм 15 отв. 50 шт.
58.150.060.15	Gold Disc P60 150 мм 15 отв. 50 шт.
58.150.080.15	Gold Disc P80 150 мм 15 отв. 50 шт.
58.150.100.15	Gold Disc P100 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.120.15	Gold Disc P120 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.150.15	Gold Disc P150 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.180.15	Gold Disc P180 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.240.15	Gold Disc P240 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.320.15	Gold Disc P320 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.400.15	Gold Disc P400 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.150.500.15	Gold Disc P500 150 мм 15 отв. 100 шт.
58.11.25.100	Gold Roll P100 115 мм x 25 м
58.11.25.150	Gold Roll P150 115 мм x 25 м
58.11.25.180	Gold Roll P180 115 мм x 25 м
58.11.25.240	Gold Roll P240 115 мм x 25 м
58.11.25.320	Gold Roll P320 115 мм x 25 м
58.11.25.400	Gold Roll P400 115 мм x 25 м
58.11.25.500	Gold Roll P500 115 мм x 25 м
58.11.25.600	Gold Roll P600 115 мм x 25 м
58.11.25.800	Gold Roll P800 115 мм x 25 м




136 GREEN ABRASIVE

Абразивы из высококачественного зерна оксида алюминия отлично подходят для обработки стали и алюминия, древесины твердых и мягких пород, композитных материалов, хорошо работают с грунтовкой, краской, стекловолокном и пластиком.



136.125.080.08	136 Disc	125 мм P80	8 отв.	50 шт.
136.125.100.08	136 Disc	125 мм P100	8 отв.	100 шт.
136.125.120.08	136 Disc	125 мм P120	8 отв.	100 шт.
136.125.150.08	136 Disc	125 мм P150	8 отв.	100 шт.
136.125.180.08	136 Disc	125 мм P180	8 отв.	100 шт.
136.125.240.08	136 Disc	125 мм P240	8 отв.	100 шт.
136.125.320.08	136 Disc	125 мм P320	8 отв.	100 шт.
136.125.400.08	136 Disc	125 мм P400	8 отв.	100 шт.
136.125.500.08	136 Disc	125 мм P500	8 отв.	100 шт.



136.150.080.15	Disc P80	150 мм	15 отв.	50 шт.
136.150.100.15	Disc P120	150 мм	15 отв.	100 шт.
136.150.120.15	Disc P120	150 мм	15 отв.	100 шт.
136.150.180.15	Disc P180	150 мм	15 отв.	100 шт.
136.150.240.15	Disc P240	150 мм	15 отв.	100 шт.
136.150.320.15	Disc P320	150 мм	15 отв.	100 шт.
136.150.400.15	Disc P400	150 мм	15 отв.	100 шт.
136.150.500.15	Disc P500	150 мм	15 отв.	100 шт.

298 SCUFF SANDING SHEET

268 SCUFF SANDING DISC

Шлифовальный лист Sandwox представляет собой гибкий трехмерный волокнистый шлифовальный материал. Благодаря своей особой структуре хорошо работает на профилированной поверхности и дает отличные результаты. Идеально подходит для матирования труднодоступных мест, новых деталей, заводских грунтовок и создания отличной основы для следующего слоя лака.



298.150.360 Premium Scuff disc 150 мм P360, бордовый

298.150.1500 Premium Scuff disc 150 мм P1500, серый

298.15.23.360 Premium Scuff sheet 150 x 230 мм P360, бордовый

298.150.1500 Premium Scuff sheet 150 x 230 мм P1500, серый

298.115.10.360 Premium Scuff Roll 115 мм x 10 м P360, бордовый

298.115.10.1500 Premium Scuff Roll 115 мм x 10 м P1500, серый



918

918 SUPER FINE FOAM

Абразивы из карбида кремния на вспененной основе с тканевой подложкой для машинной и для ручной шлифовки. Уникальная технология гарантирует отличный результат и сводит к минимуму риск прошлифовки. Могут использоваться как при сухой, так и влажной шлифовке.



918.125.1000	918 Super Fine Foam disc ø 125 мм
918.125.2000	918 Super Fine Foam disc ø 125 мм
918.125.3000	918 Super Fine Foam disc ø 125 мм
918.150.1000	918 Super Fine Foam disc ø 150 мм
918.150.2000	918 Super Fine Foam disc ø 150 мм
918.150.3000	918 Super Fine Foam disc ø 150 мм
918.150.4000	918 Super Fine Foam disc ø 150 мм



ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ЛИПКИХ ЛЕНТ




09.04.100.01

Размер: \varnothing 100 мм x 20 мм


ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГРАДАЦИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ «САНДВОКС»

ТИП ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
	Шпатлевка	Грунт наполнитель	Грунт М+М	1К, 2К эмали
Сталь	P120 P180	P120 P180	P180 P240	-
Цветные металлы	P180	P180 P240	P240	-
Пластик	P180	P240 P320	P500 P600	-
Грунт	P180 P240	P240 P320	P320 P400	P500 P600
Старое ЛКП	P180 P240	P240 P320	P320 P400	P500 P600



КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО


- Самозатачиваемость.
 - Прочность.
 - Твердость.
 - Высокая производительность / максимальная скорость съема.
- Идеально подходит для удаления старого ЛКП и обработки металла.



ЦИРКОНИЕВЫЙ КОРУНД

- Самозатачиваемость.
- Высокая эффективность.
- Большой ресурс.

Идеально подходит для обработки цветных металлов и твердых покрытий.



ОКСИД АЛЮМИНИЯ

- Универсальность.
- Оптимальное соотношение эффективности и производительности.

Идеально подходит для промежуточного и финишного шлифования ЛКП.



ООО ТД «АВТОграф»
www.avtograph.com
+7 (812) 334-39-96